Microsoft Windows 7

Mgr. Krejčí Jan

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



23. října 2011

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

23. října 2011 1 / 28

• • • • • • • • • • • •

Microsoft Corporation



Operační systém Windows 7

- Základní nastavení
- Práce se soubory

-

Pamatuj

Firma Microsoft je komerční společností a její produkty jsou vázány licenčnímy pravidly. Její software je nutno kupovat a jeho používání bez platné licence je tedy nezákonné.

• • • • • • • • • • • •

M\$

je americká akciová nadnárodní společnost se sídlem v Redmondu ve státě Washington. Zabývá se vývojem, výrobou, licencováním a podporou široké škály produktů a služeb, které jsou spjaté především s počítačemi.

Byla založena 4. dubna 1975.

Plná verze Windows 7 vyšla 22. října 2009. Je dostupná ve verzi x86 i x64. Serverová mutace (Server 2008 R2) je pouze x64.

Windows 7 je standardně dostupné v těchto třech verzích:

- Home Premium verze pro domácnosti
- Professional verze pro firmy
- Ultimate nejvyšší edice obsahující veškeré dostupné funkce

Další edice jsou:

- Starter verze pro použití pro netbooky a slabší PC sestavy, není volně dostupná
- Home Basic základní verze pro domácnosti, dostupná pouze v rozvojových trzích
- Enterprise verze pro firmy používající multilicence

Sar

Plná verze Windows 7 vyšla 22. října 2009. Je dostupná ve verzi x86 i x64. Serverová mutace (Server 2008 R2) je pouze x64.

Windows 7 je standardně dostupné v těchto třech verzích:

- Home Premium verze pro domácnosti
- Professional verze pro firmy
- Ultimate nejvyšší edice obsahující veškeré dostupné funkce

Další edice jsou:

- Starter verze pro použití pro netbooky a slabší PC sestavy, není volně dostupná
- Home Basic základní verze pro domácnosti, dostupná pouze v rozvojových trzích
- Enterprise verze pro firmy používající multilicence

Sac

Plná verze Windows 7 vyšla 22. října 2009. Je dostupná ve verzi x86 i x64. Serverová mutace (Server 2008 R2) je pouze x64.

Windows 7 je standardně dostupné v těchto třech verzích:

- Home Premium verze pro domácnosti
- Professional verze pro firmy
- Ultimate nejvyšší edice obsahující veškeré dostupné funkce

Další edice jsou:

- Starter verze pro použití pro netbooky a slabší PC sestavy, není volně dostupná
- Home Basic základní verze pro domácnosti, dostupná pouze v rozvojových trzích
- Enterprise verze pro firmy používající multilicence

Sac

• • • • • • • • • • • • •

Vzhled



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7



 stiskneme myší tlačítko Start (nebo na klávesnici klávesu Win)



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 >

- vybereme šipku vedle položky Vypnout
- zvolíme požadovanou možnost



 stiskneme myší tlačítko Start (nebo na klávesnici klávesu Win)



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 >

- vybereme šipku vedle položky Vypnout
- zvolíme požadovanou možnost



 stiskneme myší tlačítko Start (nebo na klávesnici klávesu Win)



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 >

- vybereme šipku vedle položky Vypnout
- zvolíme požadovanou možnost



Vypnout počítač se základní deskou ATX (všechny novější modely, od roku 1995) můžeme i krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF, dojde k odhlášení uživatele a standartnímu vypnutí.

- minimalizovaní okna (WIN + M)
- zobrazení/skrytí plochy (WIN + D)
- přesunutí okna (Drag&Drop za "Titulní lištu")
- zvětšovaní/zmenšování změna ukazatele myši nad rohem okna



- minimalizovaní okna (WIN + M)
- zobrazení/skrytí plochy (WIN + D)
- přesunutí okna (Drag&Drop za "Titulní lištu")
- zvětšovaní/zmenšování změna ukazatele myši nad rohem okna



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ >

- minimalizovaní okna (WIN + M)
- zobrazení/skrytí plochy (WIN + D)
- přesunutí okna (Drag&Drop za "Titulní lištu")
- zvětšovaní/zmenšování změna ukazatele myši nad rohem okna



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < 回 > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ >

- minimalizovaní okna (WIN + M)
- zobrazení/skrytí plochy (WIN + D)
- přesunutí okna (Drag&Drop za "Titulní lištu")
- zvětšovaní/zmenšování změna ukazatele myši nad rohem okna



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 > < 回 > <

Přepínání oken

- ALT + TAB
- WIN + TAB
- Hlavní panel



DQC

Přepínání oken

- ALT + TAB
- WIN + TAB
- Hlavní panel



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

DQC

Přepínání oken

- ALT + TAB
- WIN + TAB
- Hlavní panel



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

DQC

イロト イロト イヨト イヨト



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka

イロト イロト イヨト イヨト

Mar. Kreičí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

э 23. říina 2011 10/28



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka

イロト イロト イヨト イヨト

Mar. Kreičí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

э 23. říina 2011 10/28



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit

Nový

- Kontextová nabídka

イロト イロト イヨト イヨト

Mar. Kreičí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

э 23. říina 2011 10/28



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit

Nový

- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vloži
 - Vlastnosti

イロト イロト イヨト イヨト



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vloži
 - Vlastnosti

イロト イロト イヨト イヨト



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnost



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnost



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnost



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnost



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnost

・ロト ・ 一 ト ・ ヨ ト ・ ヨ ト

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnosti



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnosti

< ロ ト < 団 ト < 臣 ト < 臣 >



- Kontextová nabídka okna
 - Zobrazit
 - Seřadit podle
 - Seskupit
 - Nový
- Kontextová nabídka položky
 - Otevřít
 - Spustit jako správce
 - Odeslat
 - Vyjmout
 - Kopírovat
 - Vložit
 - Vlastnosti

イロト イポト イヨト イヨト



pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"

- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"

< ロ > < 同 > < 回 > < 回 >

 zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"



- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"

< ロ > < 同 > < 回 > < 回 >

 zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"

Správce úloh systému Windows	- •	
Soubor Možnosti Zobrazit Okna Nápověda		
Aplikace Procesy Služby Výkon Slitě Uživatelé		
Úlaha ^	Stav	
GNU Image Manipulation Program Ovládací panely Skolení.pdf - Foxit Reader - [Skolení.pdf]	Spuštěno Spuštěno Spuštěno	
W7.tex www.ecdl.cl Prenest do popredi	uditino uditino uditino	
Minimalizovat		
Na sebe Vodorovně nad sebe		
Svisle vedle sebe		
Ukončit úlohu Vytvořit soubor výpisu		
Přejit k procesu		
	Ukonöt úlohu Přepnout Nová úloha	
Procesy: 100 Využiti procesonu: 15 % Fyzická pamět: 32 %		

- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"

4 A 1

 zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"

Správce úloh systému Windows	- •	
Soubor Možnosti Zobrazit Okna Nápověda		
Aplikace Procesy Služby Výkon Slitě Uživatelé		
Úlaha ^	Stav	
GNU Image Manipulation Program Ovládací panely Skolení.pdf - Foxit Reader - [Skolení.pdf]	Spuštěno Spuštěno Spuštěno	
W7.tex www.ecdl.cl Prenest do popredi	uditino uditino uditino	
Minimalizovat		
Na sebe Vodorovně nad sebe		
Svisle vedle sebe		
Ukončit úlohu Vytvořit soubor výpisu		
Přejit k procesu		
	Ukonöt úlohu Přepnout Nová úloha	
Procesy: 100 Využiti procesonu: 15 % Fyzická pamět: 32 %		

- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"

4 A 1

 zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"
Sealor Methodi Zelasti Oni Isportela Arille Tengori Butty Ishin Bibi Ushanite Una Sealor Sealor Sealor Sealor Soldation Service Telano Sealor Soldation Service Telano Sealor Warner Version Sealor Warner Proposet Warner Proposet Warner Proposet Soldation Soldation Warner Proposet Warner Alter Soldation So	Správce úloh systému Windows	-
Odv Star M to Large horizontal horizon Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo Soditivo W TAz Perenati Soppelidi Mainimationet Alaria Mainimationet Nainimationet Nainimationet Nainimationet Nainimationet Nainimationet Vite velice state Solide state	Soubor Možnosti Zobrazit Okna Nápověda Aplikace Procesy Služby Výkon Slbě Uživatelé	
Vyhořít souber výpisu Přejt k procesu Lkončt úldru Přesnout Nevá úldra	Con- Constant Sector Program Constant Sector Program Constant Sector Program Constant Sector Program Constant Sector Program Write Writ	Star Starline Starline Starline Subline Addree Addr

- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"
- zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"

.∃ .⊳.

Správce úloh systému Windows Soubor Modnosti Zobrazit Okna Nápc Aplikace Procesy Služby Výkon Shě U	eda
Cohe Good Carl Darger Merchaniston Program Cohe Carl Company Carl Control Carl Cohe Carl Company Carl Control Cohe Carl Company Carl Control Cohe Carl Company Carl Control Cohe Carl Company Carl Control Cohe Carl Cohe Cohe Cohe Carl Cohe Cohe Cohe Carl Cohe Cohe Carl Cohe Cohe Carl Cohe Cohe Carl Cohe	0 Ministration Constraints of Constr
Procesy: 100 Využiti procesoru: 15 % F	Lkonðt úlahu Přesnout Nová úlaha

- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"
- zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"

kace Procesy	Služby	Výkon Sité	U	živatelé		
Název procesu		Uživatel	P	Paměť (s	Popis	*
winlogon.exe uTorrent.exe * TPwrMain.exe	32	jirejci jirejci	00 00 00	1 680 kB 8 264 kB 2 900 kB	µTorrent TOSHIBA	
TOTALCMD (EVE	#23	famin	-00	4 230 19	Total Com	
tosOBEX.ex tosBIProc.e	Ukon	it umisténí s čit proces	oubon		tosOBEX Bluetooth	
TosBtHSP.e TosBtHd.ex	Ukon Ladit	končit strom procesu			TosBtHSP TosBtHid	
TosAVRC.e TosA2dp.ex TeaTimer.e	Virtur Vytvo	ilizace UAC ifit soubor vj	pisu		TosAVRC TosA2DP System s	
TCrdMain.e taskmgr.exi taskhost.exi	Nasta Nasta	rvit prioritu rvit spřažení.		•	TOSHIBA Správce ú Host Proc	
taskeng.exi soffice.exe	Vlasti	nosti			Task Sche OpenOffi	
soffice.bin 1 SmoothWew.ex	Prejit	ke službě (krejd	00	75418	OpenOffi SmoothWew	-
😵 Zobrazit	procesy	všech uživate	ið i			Ukonőt proces

- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"
- zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"

kace Procesy	Služby	Výkon Sité	U	živatelé		
Název procesu		Uživatel	P	Paměť (s	Popis	*
winlogon.exe uTorrent.exe * TPwrMain.exe	32	jirejci jirejci	00 00 00	1 680 kB 8 264 kB 2 900 kB	µTorrent TOSHIBA	
TOTALCMD (EVE	#23	famin	-00	4 250 Lg	Total Com	
tosOBEX.ex tosBIProc.e	Ukon	it umisténí s čit proces	oubon		tosOBEX Bluetooth	
TosBtHSP.e TosBtHd.ex	Ukon Ladit	končit strom procesu			TosBtHSP TosBtHid	
TosAVRC.e TosA2dp.ex TeaTimer.e	Virtur Vytvo	ilizace UAC ifit soubor vj	pisu		TosAVRC TosA2DP System s	
TCrdMain.e taskmgr.exi taskhost.exi	Nasta Nasta	rvit prioritu rvit spřažení.		•	TOSHIBA Správce ú Host Proc	
taskeng.exi soffice.exe	Vlasti	nosti			Task Sche OpenOffi	
soffice.bin 1 SmoothWew.ex	Prejit	ke službě (krejd	00	75418	OpenOffi SmoothWew	-
😵 Zobrazit	procesy	všech uživate	ið i			Ukonőt proces

- pravé tlačítko myši nad "Hlavním panelem Windows"
- vybrat "Spustit správce úloh"
- zobrazit založku "Aplikace"
- vybrat neodpovídajicí aplikaci
- pravým tlačítkem vyvolat "kontextové meny"
- zvolit "Přejít k procesu"
- pravým tlačítkem vyvolat nad procesem "kontextové meny"
- zvolit "Ukončit proces" či "Ukončit strom procesu"

Získání základních informací o systému

- stiskneme myší tlačítko Start (nebo na klávesnici klávesu Win)
- pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextové meny nad položkou "Počítač"
- vybereme položku "Vlastnosti"



Získání základních informací o systému

- stiskneme myší tlačítko Start (nebo na klávesnici klávesu Win)
- pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextové meny nad položkou "Počítač"
- vybereme položku "Vlastnosti"



A B F A B F

Získání základních informací o systému

- stiskneme myší tlačítko Start (nebo na klávesnici klávesu Win)
- pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextové meny nad položkou "Počítač"
- vybereme položku "Vlastnosti"

O I I · Ovládací panely	 Systém a zabezpečení + Systé 	n • 47	Prohledat Ovládací panely
Hlavní ovládací panel	Základní informace o p	očítači	0
😵 Správce zařízení	Verze systému Windows		
Nastavení vzdáleného přístupu	Windows 7 Enterroise		
😵 Ochrana systému	Convright © 2009 Microso	Corporation, Viechna práva vyhrazena,	
Upřesnít nestavení systému	Service Pack 1	с сороносніх такліна різні тупнасти.	7
	Systém		
	Hodnoceni:	3,2 Index uživatelských zkušenosti se systémem Windov	is je třeba obnovit.
	Procesor:	Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz 1.67 GHz	
	Nainstalovaná paměť (RAM):	3,00 GB	
	Typ systému:	64bitový operační systém	
	Pero a dotykové ovládaní:	Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotyk	ové ovládání.
	Název počítače, doména a nas	aveni pracovni skupiny	
	Název počítače:	KI-jkrejci-home	Změnit nastavení
	Úplný název počítače:	KI-jkrejci-home	
	Popis počitače:		
	Pracovní skupina:	WORKGROUP	
Virrtaká	Aktivace systému Windows		
Centrum akci	Systém Windows je aktivov	in.	2008/2
Windows Update	ID produktu: 55041-029-00	07124-86366 Změnit kód Product Key	legální Microsoft
Informace o vjikonu a nástroje			Daßl informace online

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

23. října 2011 12 / 28

Nastavení monitoru a vzhledu

- pravým tlačítkem nad plochou vyvoláme kontextovou nabídku
- pro volbu nastavení monitorů vybereme položku "Rozlišení obrazovky"
- pro volby vzhledu vybereme položku "Přizpůsobit"



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

23. října 2011 13 / 28

∃ ► < ∃ ►</p>

Nastavení monitoru a vzhledu

- pravým tlačítkem nad plochou vyvoláme kontextovou nabídku
- pro volbu nastavení monitorů vybereme položku "Rozlišení obrazovky"
- pro volby vzhledu vybereme položku "Přizpůsobit"

🕜 🖓 = 🔯 🕨 Ovládací panely 🕨 Vzhled s přízplaobení 🕨 Zobrazení 🗣 Rostilení zobrazení 🔹 4-y 🛛 Prohlrodot Ovi	ódací panely
Změnit zobrazení na monitoru	
Experime Literational	
Zobrazeni 1. Monitor plenosného počítače 💌	
Roz(lázni: 1280 × 800 (doporučeno) ▼ Qvientace: Na šiňku ▼	
Upřesnit nestavení	
Přípojit se k projektoru (nebo stisknéte kombinaci kláves 💐 + P)	
Zvětšít nebo zmeništ text a další položíky Jaké nastavení monitoru mím zvolk?	
OK Stone Poult	
10	

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Nastavení monitoru a vzhledu

- pravým tlačítkem nad plochou vyvoláme kontextovou nabídku
- pro volbu nastavení monitorů vybereme položku "Rozlišení obrazovky"
- pro volby vzhledu vybereme položku "Přizpůsobit"

10000	Same Dang Per	a Darmer Dame 1	the Berl Ber			×
🕥 🔄 🖉 🕨 Ovládací panely	 Vzhled a přízpůsobení + Indiv 	iduální nastavení		- + Prohiec	lat Ovládací panely	Q
Hlavní ovládací panel Změnit ikony plochy	Změnit vizuální prvky a Kliknutím na motiv změnite n	a zvuky v počítači ajednou pozadi plochy, barv	u okna, zvuky a spoři	č obrazovky.		0
Zménit ukazatele myši Zménit obrázek účtu	Moje motivy (1)					
	Neuložený motiv Motivy prostředi Aero (6) –			Uložt motiv	Ziskat dašší motivy online	
	Windows 7	Architekture Scény	Postavičky	Krajiny		*
Víz také Zobrazení Hlavní panel a nabidka Start Centrum usnadnění přístupu	Pozedi plochy Harmony	Barva oken Vlastni	Výc	Zvuky hozí nastavení	Spořič obrazovky Žádný	

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

Nastavení klávesnice

 pravým tlačítkem nad indikator klávesnice vyvoláme kontextovou nabídku

zvolíme "Nastavení"



Sac

Nastavení klávesnice

- pravým tlačítkem nad indikator klávesnice vyvoláme kontextovou nabídku
- zvolíme "Nastavení"

Obecné Panel jazyků Upřesnit nastave	ní kláves
Výchozí jazyk zadávání Vyberte nainstalovaný vstupní jazyk, jel výchozí pro všechna pole. (Angličtina (Spojené státy) - Spojené stá	nož nastavení bude použito jako ity (mezinárodní) 🔹
Instalované služby Vybetre služby pro každý jazyk v seznar Přidat a Odebrat. Ceš Čeština (Česká republika) Mávesnice L České (QWERTY) (3) Angličtna (Sopiené sády)	nu. Seznam upravíte tlačítky
 Mávesnice Spojené státy (mezinárodn 	i) Odebrat
	Vlastnosti
	Dolú

< 🗇 🕨 < 🖻 🕨

Nastavení času, data a časového pásma

- stiskneme myší indikátor času na Hlavním panelu
- klikneme na "Změnit nastavení data a času..."



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

() < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < () < ()

Nastavení času, data a časového pásma

- stiskneme myší indikátor času na Hlavním panelu
- klikneme na "Změnit nastavení data a času..."



< ロ > < 同 > < 回 > < 回 > .

Pamatuj

Instalace je proces, kdy je nový operační systém, počítačový program nebo ovladač nakopírován do počítače takovým způsobem, že je po jejím dokončení možné instalovanou komponentu používat.

Programy jsou obvykle dodávány v podobě komprimovaných balíčků obsahujících sadu potřebných souborů v jediném souboru, protože se s nimi lépe manipuluje při distribuci a prodeji.

< ロ > < 同 > < 回 > < 回 > < 回 > <

Pamatuj

Instalace je proces, kdy je nový operační systém, počítačový program nebo ovladač nakopírován do počítače takovým způsobem, že je po jejím dokončení možné instalovanou komponentu používat.

Programy jsou obvykle dodávány v podobě komprimovaných balíčků obsahujících sadu potřebných souborů v jediném souboru, protože se s nimi lépe manipuluje při distribuci a prodeji.

< □ > < 同 > < 回 > < 回 > .

• v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"



17/28

Microsoft Windows 7

• v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"

- Systém a zabezpečen
- Síť a zabezpečení
- Hardware a zvuk
- Uživatelské účty
- Programy



Microsoft Windows 7

23. říina 2011

17/28

- v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"
- Systém a zabezpečení
- Síť a zabezpečení
- Hardware a zvuk
- Uživatelské účty
- Programy



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

23. října 2011 17 / 28

- v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"
- Systém a zabezpečení
- Síť a zabezpečení
- Hardware a zvuk
- Uživatelské účty
- Programy



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

23. října 2011 17 / 28

- v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"
- Systém a zabezpečení
- Síť a zabezpečení
- Hardware a zvuk
- Uživatelské účty
- Programy



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

23. října 2011 17 / 28

- v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"
- Systém a zabezpečení
- Síť a zabezpečení
- Hardware a zvuk
- Uživatelské účty



- v nabídce Start zvolíme položku "Ovládací panely"
- Systém a zabezpečení
- Síť a zabezpečení
- Hardware a zvuk
- Uživatelské účty
- Programy



 vyvolej kontextové menu nad plochou a vyber položku "miniaplikace"



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

DQC

イロト イロト イヨト イヨト

Adresářová struktura

Pamatuj

Adresářová struktura vychází z topologie stromu.

- pevný disk (nejvyšší adresář) je označován jako kořen (angl. root)
- adresáře/složky jsou pak označovány jako uzly
- soubory jsou označovány pojmem list



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7



- přesouvání (Drag&Drop)
- kopírování (Drag&Drop + CTRL)
- vytvoření zástupce (Drag&Drop + ALT)
- přejmenování (F2) použivej vhodné názvy

< 回 ト < 三 ト < 三 ト

- mazání (DEL)
- spouštění (ENTER)



- přesouvání (Drag&Drop)
- kopírování (Drag&Drop + CTRL)
- vytvoření zástupce (Drag&Drop + ALT)
- přejmenování (F2) použivej vhodné názvy

< 回 ト < 三 ト < 三 ト

- mazání (DEL)
- spouštění (ENTER)



- přesouvání (Drag&Drop)
- kopírování (Drag&Drop + CTRL)
- vytvoření zástupce (Drag&Drop + ALT)
- přejmenování (F2) použivej vhodné názvy

< 回 ト < 三 ト < 三 ト

- mazání (DEL)
- spouštění (ENTER)



- přesouvání (Drag&Drop)
- kopírování (Drag&Drop + CTRL)
- vytvoření zástupce (Drag&Drop + ALT)
- přejmenování (F2) použivej vhodné názvy

- mazání (DEL)
- spouštění (ENTER)



- přesouvání (Drag&Drop)
- kopírování (Drag&Drop + CTRL)
- vytvoření zástupce (Drag&Drop + ALT)
- přejmenování (F2) použivej vhodné názvy

< ロ > < 同 > < 回 > < 回 >

- mazání (DEL)
- spouštění (ENTER)



- přesouvání (Drag&Drop)
- kopírování (Drag&Drop + CTRL)
- vytvoření zástupce (Drag&Drop + ALT)
- přejmenování (F2) použivej vhodné názvy

- mazání (DEL)
- spouštění (ENTER)

Multivýběr

výběr pomocí SHIFT (blok) výběr pomocí CTRL



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

23. října 2011 21 / 28

э

Multivýběr

- výběr pomocí SHIFT (blok)
- výběr pomocí CTRL



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

23. října 2011 21 / 28



- přesunout do koše
- Vysypat



DQC

< □ > < □ > < □ > < □ > < □ >

Koš

- přesunout do koše
- Obnova
- Vysypat



DQC

Koš

- přesunout do koše
- Obnova
- Vysypat



DQC

イロト イヨト イヨト イヨト
Aplikace pro správu souborů

Při práci se soubory je výhodné mít dvě okna - zdrojové a cílové.

Aplikace pro správu souborů

Při práci se soubory je výhodné mít dvě okna - zdrojové a cílové.

- Total Commander
- Altap Salamander

💾 Total Commander 7.55a - NOT REGISTERED						
Soubor Vybrat Brikazy Sit Zobra	zit Konfigurace Sta	art				Jápovéda
2 11 1 2 11 11 1	. 4 4 🖨	💼 👫	🗱 🛤 📉 💥 🗗			
🖂 c 🔻 [] 45 534 432 kB z 86 395 900 kB volných 🛛 🔪 🤤 c 💌 [] 45 534 432 kB z 86 395 900 kB volných 🛝						
Název Přípt Veliko	est + Datum	Atributy	t Název	Příp: Velikost	Datum	Atributy
金[] <dir:< th=""><th>01.10.2011 19:4</th><th>0 — 0</th><th>[\$Recycle.Bin]</th><th><dir></dir></th><th>07.08.2010 15:0</th><th>2 – hs</th></dir:<>	01.10.2011 19:4	0 — 0	[\$Recycle.Bin]	<dir></dir>	07.08.2010 15:0	2 – hs
(Hardware) <dir:< th=""><th>01.10.2011 13:5</th><th>7_ </th><th>🗀 [Alik]</th><th><dir></dir></th><th>02.09.2011 17:0</th><th>4 —</th></dir:<>	01.10.2011 13:5	7_	🗀 [Alik]	<dir></dir>	02.09.2011 17:0	4 —
[] [Netiketa] <dir:< th=""><th>01.10.2011 13:5</th><th>7_ </th><th>Documents and Setting</th><th>38] <lnk></lnk></th><th>14.07.2009 07:0</th><th>8 -hs</th></dir:<>	01.10.2011 13:5	7_	Documents and Setting	38] <lnk></lnk>	14.07.2009 07:0	8 -hs
[Software] <dir:< th=""><th>02.10.2011 08:0</th><th>4- </th><th>[Films]</th><th><dir></dir></th><th>18.03.2011 17:2</th><th>2—</th></dir:<>	02.10.2011 08:0	4-	[Films]	<dir></dir>	18.03.2011 17:2	2—
(W7) <dir:< th=""><th>02.10.2011 09:5</th><th>2—</th><th>[MSOCache]</th><th><dir></dir></th><th>31.07.2010 08:4</th><th>5r-h-</th></dir:<>	02.10.2011 09:5	2—	[MSOCache]	<dir></dir>	31.07.2010 08:4	5r-h-
E(HOT (83) JPG 77 2	95 01.10.2011 19:4	U-a	[PertLogs]	<0IR>	14.07.2009 05:2	u —
			[Program Hiles]	<dir></dir>	01.10.2011 13:5	br-
			Program Hiles (X86)]	<ur5< th=""><th>01.10.2011 13:3</th><th>9r</th></ur5<>	01.10.2011 13:3	9r
			[Programbaca]	<dir></dir>	20.07.2010 19:0	0_be
			System Volume Informa	tion1 cDIR>	31 07 2010 08 0	2_he
			Berlivel	<dir></dir>	01 10 2011 13 4	2
			[Users]	<dir></dir>	07 08 2010 15:0	2r-
			[Windows]	<dir></dir>	02.09.2011 17:1	1-
			md	1 024	02.08.2010 15:1	6-a
			i hiberfil :	8 408 194 048	01.10.2011 13:5	0-ahs
			🗞 msdia80 🔹	904 704	01.12.2006 23:3	7-a
			🚺 pagefile 🕴	3 210 928 128	01.10.2011 13:5	0-ahs
0 kB / 75 kB v 0 / 1 souborech a 0 / 4 složek 0 kB / 5 488 308 kB v 0 / 4 souborech a 0 / 14 složek						
c:\Users\jkrejci\Desktop\Pripravy\172>						
F3 Zobrazit F4 Upravit	F5 Kopirovat	F6 Přejm	Přes F7 Nová složka	F8 Odstra	mit Alt+F4	Konec

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

klávesa PrintScreen



kombinace kláves ALT + PrintScreen



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

DQC

∢ ≣ ≯

klávesa PrintScreen



kombinace kláves ALT + PrintScreen



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Vyhledávání

Nabídka Start - WIN
WIN + F



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

3

DQC

Vyhledávání

- Nabídka Start WIN
- WIN + F



Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

э

Pamatuj

Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí.

Pamatuj

Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí.

Aplikace pro kompresi souborů

- WinZip
- WinRar
- 7-Zip

글 🕨 🖌 글

Pamatuj

Antivirový program je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software (malware).

K zajištění této úlohy se používají dvě odlišné techniky:

- prohlížení souborů na lokálním disku, které má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru v databázi
- detekce podezřelé aktivity nějakého počítačového programu, který může značit infekci. Tato technika zahrnuje analýzu zachytávaných dat, sledování aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky.

Úspěšnost závisí na schopnostech antivirového programu a aktuálnosti databáze počítačových virů. Aktuální virové databáze se dnes nejčastěji stahují z Internetu.

Antivirové aplikace



- Avira AntiVir Personal
- Microsoft Security Essentials
- ESET NOD32 Antivirus
- Avast! Home
- Kaspersky Internet Security
- Norton Internet Security
- ClamWin Free Antivirus
- Comodo Internet Security

< ロ > < 同 > < 回 > < 回 > < 回 > <

Antivirové aplikace



- Avira AntiVir Personal
- Microsoft Security Essentials
- ESET NOD32 Antivirus
- Avast! Home
- Kaspersky Internet Security
- Norton Internet Security
- ClamWin Free Antivirus
- Comodo Internet Security
- SpyBot Search&Destroy
- Spyware Terminator
- Ad-Aware Free Internet Security
- Spyware Doctor

Mgr. Krejčí Jan (UJEP)

Microsoft Windows 7

Zdroje



Windows 7 [online], 22. 8. 2011 [cit. 2011-10-01]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_7

글 🕨 🖌 글

э

Sac